

ACID AS

DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO PER LA DETERSIONE A SCHIUMA DI APPARECCHIATURE E SUPERFICI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE

DESCRIZIONE

ACID AS è un detergente disincrostante acido a base di acido fosforico, tensioattivi, imbibenti, stabilizzatori di schiuma ed inibitori di corrosione.

ACID AS elimina depositi calcarei proteici e salini.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto Fisico	: Liquido
Colore	: Incolore
Odore	: Caratteristico
Densità a 20 °C.	: 1.27
pH	: 0,73
Solubilità in acqua	: Miscibile
Formazione di schiuma	: Schiumoso
Effetto sui materiali	: Innocuo su acciaio inox, vetro, alluminio, acciaio, smaltato, PE, PVC, PP, PS. Corrode ferro zincato, rame e sue leghe.

SETTORI DI APPLICAZIONE

Nell'industria della lavorazione della carne e pesce è utile per il lavaggio a schiuma, manuale e a pressione di tutte le apparecchiature.

Nell'industria lattiero casearia per il lavaggio a schiuma di impianti esterni, serbatoi, ecc.

MODALITA' D'IMPIEGO

Trattamento manuale

Presciacquare con acqua, detergere e disincrostare con una soluzione di ACID AS alla concentrazione del 2 - 5% a temperatura di 25 - 40°C; sciacquare.

Trattamento ad immersione

Presciacquare con acqua, immergere i particolari nella soluzione di ACID AS al 3 - 8% a temperatura da 20 a 70°C per 10' o più in funzione della quantità di sporco; sciacquare.

Trattamento con apparecchiature di lavaggio a pressione

Presciacquare con acqua, distribuire la soluzione di ACID AS al 1 - 5% alla temperatura di 20 - 40°C mediante lancia irroratrice.

Lasciare agire per alcuni minuti, indi risciacquare con acqua a pressione.

Allo scopo sono disponibili idonee attrezzature.

LE INDICAZIONI QUI RIPORTATE CORRISPONDONO ALLO STATO ATTUALE DELLE NOSTRE CONOSCENZE ED ESPERIENZE, COMUNQUE NON SOLLEVANO L'UTILIZZATORE DAL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE O DALL'UTILIZZO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.

LE INDICAZIONI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CORRISPONDONO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE. EVENTUALI VARIAZIONI SARANNO EFFETTUATE SENZA ALCUN PREAVVISO

Ekokemica s.r.l.

Via Dell'Artigianato, 5 (Loc. le Coste) – Via dello Zuccherificio 29010 SARMATO (PC) ITALY

Tel. +39 0523 886142-888106 – Fax (commerciale) +39 0523 888459

www.ekokemica.it – info@ekokemica.it – amministrazione@ekokemica.it